

ЛГ 3232

(LG 32.32)

ФАО – 230

Призначення: високоякісний силос, зерно

Група стиглості: середньоранній

Тип зерна: кременисто-зубоподібний

Тип рослини: «стей грін»



- топовий гібрид за урожайністю та стабільністю в своїй групі стиглості
- пластичний за різних умов вирощування та толерантний до стресів

Результати урожайності в Україні

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 14%)

№	Назва компанії	Рік	Регіон	Урожайність, ц/га
1	ТОВ «Аграрій СВ ПП»	2013	Черкаська обл. Уманський р-н	128
2	ВАТ «Шамраївський цукровий завод»	2013	Київська обл. Сквирський р-н	127
3	ФГ «РОМ»	2013	Черкаська обл. Христинівський р-н	127
4	ПСП «Україна»	2014	Житомирська обл. Попільнянський р-н	118
5	ТОВ «Агробуд»	2014	Вінницька обл. Оратівський р-н	115
6	СТОВ «Агрокомплекс «Степанецьке»	2013	Черкаська обл. Канівський р-н	115
7	ТОВ «Козацька Долина»	2014	Хмельницька обл. Дунаєвецький р-н	113
8	ВАТ «Шамраївський цукровий завод»	2014	Київська обл. Сквирський р-н	112
9	ПП «Імпак»	2014	Житомирська обл. Андрушівський р-н	110
10	ПСП «Сокільча»	2013	Житомирська обл. Попільнянський р-н	110
11	ТОВ СП «Агат»	2014	Рівненська обл. Гощанський р-н	105
12	ПРАТ «Зоря Поділля»	2014	Вінницька обл. Погребищенський р-н	104
13	ПСП «Сокільча»	2014	Житомирська обл. Попільнянський р-н	103
14	СТОВ «АФ «Агро Рось»	2013	Черкаська обл. Звенигородський р-н	103
15	ТОВ «Агрокультура Захід»	2014	Львівська обл. Буський р-н	102
16	СФГ «Петровіт»	2013	Черкаська обл. Маньківський р-н	102
17	СТОВ «Агрокомплекс «Степанецьке»	2014	Черкаська обл. Канівський р-н	101
18	ТОВ «Україна»	2014	Тернопільська обл. Підволочиський р-н	100
19	ТОВ «Вега агро»	2014	Житомирська обл. Брусилівський р-н	98
20	СТОВ «Городище»	2014	Волинська обл. Луцький р-н	93
21	ДП ДСП «Лікарівка 2»	2014	Кіровоградська обл. Олександрійський р-н	92
22	ПАТ «ТАКО»	2014	Житомирська обл. Брусилівський р-н	92
23	АФ «ім. Горького»	2014	Харківська обл. Сахновщинський р-н	78
24	ФГ «Обрій»	2014	Донецька обл. Артемівський р-н	70

Агрономічні характеристики:



Бали (1 – 9)

Рекомендації:

- кращий результат при вирощуванні за класичною технологією з використанням добрив
- дотримуватись технології силосування та зберігання силосу

Рекомендована густина на момент збирання:

- зона достатнього зволоження: 70-80 тис./га
- зона недостатнього зволоження: 60-70 тис./га
- силос: 85-95 тис./га